※ PDF に変換する方法 ※

もろもろの**"たより"**は、多く**一太郎**又は **Word** で作成されています。これを PDF 変換するには、 当該ファイルを開き、<u>個人情報保護の視点からの確認</u>からはじめます。

ツールバーの【ファイル】-->【印刷】をクリックすると、次図が表示されます。

次図では、赤枠「プリンター名」の右端をクリックして、「IkinariPDF Driver」を選び、「印刷範囲」 の終了ページを指定します。次図の状態ではデータのあるページ全体になり不要なページも含まれます。

	一太郎の場合	印刷	_					
設定								
-7929								
フリンタ名(N)	EP-803A(ネットワーク)							
種類: EPSO 場所: EP931	Adobe PDF EP-803A(ネットワーク) EPSON937FAB (EP-803A) Fax	への出力(L)						
範囲 印刷範囲(M)	kinariPDF Driver Microsoft XPS Document Wr PrimoPDF Send To OneNote 2013	iter	T					
開始ページ(S)	1 🔄 頁(1	~ 10000) b & to to to to						
終了ページ(E)	10000 🔃 頁 📜 🛀	10000) 通常 拡大縮小 ポスター レイアウト 冊子 トンボ						
ページ指定(R)								
※1,3,6 や 4-1	※1.3.6 や 4-8のようにペーシを指定できます。 印刷する終わりページを指定しましょう							
音移数(B)	1 😫 部(14	~ 99 日紙や不要なヘーンを除くためです						
■部単位で日	D刷(D) 112	● 出力用級に合わせる(F) ● 任意倍率(W)						
ジ番号付け	bo(A)							
<u></u>	- ウを付ける(C) 位置(I) 2	左 🗸 (6~ 329)	_					
差达ファイル名: 設	定されていません	OK キャンセル ヘルフペH)						
印刷	Word の場合	8	x					
印刷	Word の場合	<u>ହ</u> 🗾	x					
印刷 ブリンタ ブリンタ(N):	Word の場合	-/)	x					
印刷 プリンタ プリンタ名(N): 状態:	Word の場合	-り) プロパティ(P)	x					
印刷 プリンタ プリンタ名(N): 状態: 種類:	Word の場合 とP-803A(ネットワー るので、 Adobe PDF	-b) プロパティ(P) プリンタの検索(D)… 同コーく(4.6.111-12(1))	x					
印刷 プリンタ プリンタ名(N): 状態: 種類: 場所: ついいし、	Word の場合 EP-803A(ネットワー Adobe PDF	-ク) プロパティ(P) プリンタの検索(D)… ファイルへ出力(L) 二 手差し両面印刷()	×					
印刷 プリンタ プリンタ名(N): 状態: 種類: 場所: コメント: E0月19年日	Word の場合 EP-803A(ネットワー Adobe PDF EP-803A(ネットワー	-b) プロパティ(P) プリンタの検索(D)… ファイルへ出力(L) 手差し両面印刷(2)	×					
印刷 プリンタ プリンタ名(N): 状態: 種類: 場所: コメント: 印刷範囲 のすべて(A)	Word の場合 EP-803A(ネットワー Adobe PDF EP-803A(ネットワー	-り) プロパティ(P) プリンタの検索(D)… ファイルへ出力(L) 手差し両面印刷(2) 校に、これは入っていません	×					
印刷 プリンタ プリンタ名(N): 状態: 種類: 場所: コメント: 印刷範囲 ● すべて(A) ● 現在のペー	Word の場合 EP-803A(ネットワー Adobe PDF EP-803A(ネットワー ど EPSON EP-8 Ik	-り) フロパティ(P) フリンタの検索(D)… ファイルへ出力(L) 手差し両面印刷() に 前ariPDF Driver を選びましょう	×					
 印刷 プリンタ プリンタ名(N): ブリンタ名(N): 状態: 種類: 場所: コメント: 印刷範囲 すべて(A) 現在のペー ページ指定 	Word の場合 EP-803A(ネットワー Adobe PDF EP-803A(ネットワー EPSON EP-8 Ik EPSON937EAB (E	-ク) プロパティ(P) プリンタの検索(D)… ファイルへ出力(L) 手差し両面印刷(2) を校に、これは入っていません cinariPDF Driver を選びましょう EP-803A)	×					
 印刷 プリンタ プリンタ名(N): 状態: 種類: 場所: コメント: 印刷範囲 すべて(A) 現在のペー ページ指定: 1,36001 	Word の場合 EP-803A(ネットワー Adobe PDF EP-803A(ネットワー EPSON EP-6 EPSON937FAB (E	-ク) フロパティ(P) フリンタの検索(D)… ファイルへ出力(L) 手差し両面目印刷(2) EP-803A) EP-803A)	×					
 印刷 プリンタ プリンタ名(N): ブリンタ名(N): 状態: 種類: 場所: コメント: 印刷範囲 すべて(A) 現在のペー ページ指定 1,3,6,0,1 定するか、5 ださい。p1s 	Word の場合 EP-803A(ネットワ・ Adobe PDF EP-803A(ネットワ・ デ EPSON EP-8 Ik EPSON937FAB (E Microson EP)	-ク) フロパティ(P) フリンタの検索(D)… ファイルへ出力(L) 手差し両面印刷(2) EP-803A) 副する終わりページを指定しましょう	×					
 印刷 プリンタ プリンタ名(N): プリンタ名(N): 状態: 種類: 場所: コメント: 印刷範囲 すべて(A) 現在のペー ページ指定: 1,3,6,0,1 たさい。p1s ページとセク 	Word の場合 EP-803A(ネットワー Adobe PDF EP-803A(ネットワー EPSON EP-8 EPSON EP-8 Microson F[1]	-ク) プロパティ(P) プリンタの検索(D) ファイルへ出力(L) 手差し両面印刷(2) 手差し両面印刷(2) 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	×					
 印刷 ブリンタ ブリンタ名(N): 状態: 種類: 場所: コメント: 印刷範囲 すべて(A) 現在のペー ページ指定 1,3,6-01 定するか、5 だざい。p1s でジとセク 印刷対象(W): 文 	Word の場合 EP-803A(ネットワー Adobe PDF EP-803A(ネットワー EPSON EP-6 ドロー Microson FID に書	-ク) フロパティ(P) フリンタの検索(D)… ファイルへ出力(L) 手差し両面印刷(2) 単本たりのページを指定しましょう 現在のページ又は 1, 2 等	×					
 印刷 プリンタ プリンタ名(N): プリンタ名(N): 状態: 種類所: コメント: 印刷範囲 すべて(A) 現在のペー パージ指定: 1,3,6 の上 たざい。p1s ページとセン 印刷対象(W): 文 印刷指定(B): す 	Word の場合 EP-803A(ネットワー Adobe PDF EP-803A(ネットワー EPSON EP-8 EPSON937FAB (E Microson FI) たま たべてのページ	 -ク) プロパティ(P) プリンタの検索(D) ファイルへ出力(L) 手差し両面印刷(2) 手差し両面印刷(2) 印刷(T) 1 枚あたりのページ数(出): 1 ページ 用紙サイズの指定(Z): 倍率指定なし 	×					
 印刷 プリンタ プリンタ名(N): ズリンタ名(N): 状態: 種類: 場所: コメント: 印刷範囲 すべて(A) 現在のペー パージ指定 1,3,6の上 定するか、5 だざい。p1s ページとセン 印刷対象(W): 文 印刷指定(E): す 	Word の場合 EP-803A(ネットワー Adobe PDF EP-803A(ネットワー EPSON EP-6 EPSON937FAB (E Microson FID) た書 ****てのページ	 -ク) プロパティ(P) プリンタの検索(D) ファイルへ出力(L) 手差し両面印刷(2) 手差し両面印刷(D) 副する終わりページを指定しましょう 現在のページ又は1,2 等 1 枚あたりのページ数(H): 1 ページ 用紙サイズの指定(Z): 						
 印刷 ブリンタ ブリンタ名(N): 状態: 種類所: コメント: 印刷範囲 すべて(A) 現在のペー パージ指定 1,3,6,0,1 ださい。p1s ページとセン 印刷対象(W): 文 印刷指定(B): オブション(0) 	Word の場合 EP-803A(ネットワー Adobe PDF EP-803A(ネットワー EPSON EP-8 EPSON937FAB (E Microson FI) 注書	-ク) -ク) フロパティ(P) フリンタの検索(D) ファイルへ出力(L) 手差し両面印刷(2) 手差し両面印刷(2) 手差し両面印刷(2) 日本あたりページを指定しましょう 現在のページ又は1,2等 1枚あたりのページ数(L): 用紙サイズの指定(Z): (日本指定なし のK キャンセノ						

PDF 変換 1/3

前ページで、プリンター名を IkinariPDF Driver, 印刷範囲の終りを指定してOKをクリックすると 作成するPDFの保存場所の指定に移ります。保存場所は、各校事前に設置しましょう。 一太郎の場合は、

名前を付けて保存(IkinariPDF Driver) ×								
保存する場所(1):	5nen		+ 🗈 💣 🗉					
Ca.	名前	·	更新日時	種類 ^				
最近表示した場所	5nen12-09.pdf	ここは、次ページで説明	2012/09/03 20: 2012/10/03 3:2	10 Adobe Acro 20 Adobe Acro				
	5nen12-11.pdf		2012/11/03 13:	55 Adobe Acro				
デスクトップ	2 5nen12-12.pdf 5nen13-01.pdf		2012/12/04 8:0 2013/01/09 8:0	9 Adobe Acro 1 Adobe Acro				
ライブラリ	🔁 5nen13-02.pdf 🔁 5nen13-03.pdf	佐武士スファノルのな	2013/02/23 8:2 , _{チント} 7 13:	27 Adobe Acro 18 Adobe Acro				
עב -ארביי גרשינב	🔁 5nen13-04.pdf 🔁 5nen13-05.pdf	00だより0月	^{1 1/1/14} 9 9:3 号 1 7:4	Adobe Acro Adobe Acro				
	5nen13-06.pdf	のように日本語にしま	しょう 17:1 36:5	2 Adobe Acro				
ネットワーク	15non13-00 ndf ∢		2013/08/31 6.2	Δdoha Δcri ¥				
	ファイル名(N): 2	nen.9gatupdf	•	保存(S)				
ファイルの種類(T): PDF ファイル (*pdf) ▼ キャンセル								
✓ 結果のPDFを表示 □ 文書設定 詳細								

【保存する場所の指定】>【保存】のクリックで変換開始となります。

Word の場合も同様です。

PDF ファイルの保存 ×								
Generation (Control of the second								
整理 ▼ 新しいフォルダ・	_			== 🗸 🔞				
🚖 お気に入り	^ 名前 [^]	更新日時	種類	サイズ				
🐔 SkyDrive	🔁 okuno12-01.pc	df 2012/04	/27 10:31 Adobe A	crobat 848 KB				
🚺 ダウンロード	🔁 okuno12-02.pd	df 2012/06	/04 15:13 Adobe A	crobat 448 KB				
📰 デスクトップ	🔁 okuno12-03.pc	df 2012/07	/04 23:44 Adobe A	crobat 417 KB				
週 最近表示した場所	🔁 okuno12-04.pc	df 2012/07	/26 16:59 Adobe A	crobat 594 KB				
	2 0kuno12-05-90	natu.ndf 2012/11	/16.15.28 Adobe A	crobat 672 KB				
🧊 ライブラリ	- 12 い 作成	するファイルの名移	休は Adobe	crobat 650 KB				
אלאד\$א 📑	ᆋ아	くだとりへ日見	Adobe A	crobat 1,069 KB				
📔 ピクチャ	1 of C	したよりし月安	Adobe A	crobat 395 KB				
😸 ビデオ	🔁 ok 🖉)ようにしましょう	Adobe A	crobat 290 KB				
🚽 ミュージック	🔁 okanozoy	2010/02	Adobe A	crobat 114 KB				
🞿 ホームガループ	~							
ファイル名(N): PDF作成法1.pdf ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~								
ファイルの種類(T): PDF ファイル (*.PDF) V								
 フォルダーの非表示 	2	こは、次ページに定	₹ 歳 (保存((S) キャンセル .::				

PDF 変換 2/3

新HP:学校 CMS による"コンテンツ"の編集・公開は、

- 担当者は原稿を作成し、校長先生の発行承認を得る
- ② 担当者は、承認を得たファイル(一太郎またはワード)を PDF に変換する
- ③ 出来上がり〇〇たより PDF ファイルを、あらかじめ決められた保存場所に保存する

④ 学校 CMS を起動し, PDF 版〇〇たよりを「〇〇たよりページ」に登録(公開)する

という流れになります。

○○たより PDF ファイルの決められた保存場所とは、奥野小の場合は次の通り。



つまり、Vistaの場合、【スタート】->【コンピューター】->【D】->

【■新 HP 学校 CMS コンテンツファイル保存場所】—>【25年度】—>【担当フォルダー】 の順にたどります。

PDF に変換するソフト(Ikinari PDF Driver)は、教育員会が準備し各校のイントラネット・パ ソコンにインストールします。各校は、作業性を考慮して適切なPCに決めましょう。

現在,多くの先生は、〇〇たよりの作成に一**太郎ソフト**を使用しています。イントラPCには一 太郎ソフトをPCの校内設置当初からインストールしてありますから、

Ikinari PDF による PDF ファイル作成から学校 CMS による公開編集 といった一連の作業を連続して実行することができます。

(注意)① Ikinari PDF をコンピュータ室モニターであるパソコン(Windows7)にインストールし

ていることがあります。同PCには、一太郎ソフトは学校で独自購入した場合は別としてインスト ールされていないためファイルの表示もできません。一太郎ビューアを入れましょう。

② ○○たよりの多くは, PDF に変換して気が付きますが, 白紙ページおよび不要ページが含まれています。したがって PDF 変換においては, 印刷範囲(終端)を必ず指定しましょう。

以上

PDF 変換 3/3